

Lauréat du **WATT D'OR 2012**

Distinction pour les meilleures performances énergétiques réalisées, attribuée par la Confédération helvétique



Depuis 10 ans

LED APPLICATION SA


Saint-Martin 7, 2088 Cressier NE - Switzerland

Tél.: 078 772 99 19 / 032 534 28 90 e-mail: u.g.siegenthaler@bluewin.ch

Tél.: 079 154 58 31 / 026 673 09 78 e-mail: anna.charbon@ledapplication.ch



zoomable - angle ajustable



LED Application SA
cp12, 2088 Cressier
Tel: 078 772 99 19

Uli Siegenthaler, ing.dipl.EPFZ
www.ledapplication.ch
info@LEDApplication.ch

IBAN: CH36 8089 6000 0030 1670 3
Raiffeisen See-Lac-Morat

 <i>Depuis 10 ans</i>	LED APPLICATION SA
	Saint-Martin 7, 2088 Cressier NE - Switzerland
	Tél.: 078 772 99 19 / 032 534 28 90 e-mail: u.g.siegenthaler@bluewin.ch
	Tél.: 079 154 58 31 / 026 673 09 78 e-mail:anna.charbon@ledapplication.ch

Liste de prix pour projecteurs LED à rail			
Référence	Image	Spécifications	Prix (CHF) HT
LFUS-016-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44° Dimensions: L100mmxW126mmxH135mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	157.50
LFUS-016-20W			175.50
LFUS-016-30W			198.00
LFUS-016K-15W		15 , 20, 30 Watt Zoomable: 24° - 60° Dimensions: L100mmxW126mmxH135mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	166.50
LFUS-016K-20W			184.50
LFUS-016K-30W			207.00
LFUS-017-15W		30, 40 Watt Angle: 26°/38°/44° Dimensions: L100mmxW205mmxH135mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	216.00
LFUS-017-40W			270.00
LFUS-018-45W		45, 70 Watt Angle: 26°/38°/44° Dimensions: L200mmxW135mmxH185mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	324.00
LFUS-018-70W			382.50
LFUS-018K-45W		45, 70 Watt Zoomable: 24° - 60° Dimensions: L200mmxW135mmxH185mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	355.50
LFUS-018K-70W			418.50

LFUS-022- 20W		20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44° φ91*L169mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	193.50
LFUS-022- 30W			220.50
LFUS-022 K - 20W		20, 30 Watt Zoomable: 24° - 60° φ91*L169mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	202.50
LFUS-022 K - 30W			229.50
LFUS-023- 15W		15, 20 Watt Angle: 26°/38°/44° φ62*H283mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	135.00
LFUS-023- 20W			153.00
LFUS-024- 15W		15, 20 Watt Angle: 26°/38°/44° φ79*H159mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	135.00
LFUS-024- 20W			153.00
LFUS-025 K -- 8W		8, 15 Watt Zoomable: 24°- 60° φ80*H156mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	157.50
LFUS-025 K - 15W			162.00
LFUS-028- 15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44° Dimensions: φ79*H175mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	148.50
LFUS-028- 20W			166.50
LFUS-028- 30W			193.50

LFUS-029--30W		30, 40 Watt Angle: 26°/38°/44° φ79*H175mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	220.50
LFUS-029--40W			261.00
LFUS-030K--30W		30, 45 Watt Zoomable: 24°- 60° φ132*H169mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	243.00
LFUS-030K-45W			337.50
LFUS-031-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44° Dimensions: φ72*H160mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	162.00
LFUS-031-20W			180.00
LFUS-031-30W			202.50
LFUS-031K-15W		15 , 20, 30 Watt Zoomable: 24°- 60° Dimensions: φ72*H160mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	175.50
LFUS-031K-20W			198.00
LFUS-031K-30W			220.50
LFUS-032-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44° Dimensions: φ80*H176mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	139.50
LFUS-032-20W			157.50
LFUS-032-30W			202.50
LFUS-032K-15W		15 , 20, 30 Watt Zoomable: 24°- 60° Dimensions: φ80*H176mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	162.00
LFUS-032K-20W			180.00
LFUS-032K-30W			226.80

LFUS-033K--15W		30, 45 Watt Zoomable: 24° - 60° φ86*H132mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	180.00
LFUS-033K-20W			198.00
LFUS-034K--30W		30, 45 Watt Zoomable: 24° - 60° φ132*H197mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	243.00
LFUS-034K-45W			342.00
LFUS-035K-15W		15 , 20, 30 Watt Zoomable: 24° - 60° Dimensions: φ79*H132mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	171.00
LFUS-035K-20W			189.00
LFUS-035K-30W			216.00
LFUS-036--30W		30 Watt Angle: 38° L164 X W160 X H54mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	216.00
LFUS-037--15W		15, 20 Watt Angle: 26°/38°/44° L124mmxW60mmxH112mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	112.50
LFUS-037-20W			130.50
LFUS-037K--15W		15, 20 Watt Zoomable: 24° - 60° L124mmxW60mmxH112mm A choix: Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	130.50
LFUS-037K-20W			148.50

LFUS-040-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44°	166.50
LFUS-040-20W		Dimensions: L174mm X W171mm X H74mm A choix:	184.50
LFUS-040-30W		Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	202.50
LFUS-040K-15W		15 , 20, 30 Watt Zoomable: 24°- 60°	193.50
LFUS-040K-20W		Dimensions: L174mm X W171mm X H74mm A choix:	211.50
LFUS-040K-30W		Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	234.00
LFUS-041--25W		25 Watt Angle: 120°	328.50
	L712mm X W174mm X H74mm A choix:	Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	
LFUS-042-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44°	166.50
LFUS-042-20W		Dimensions: L168mmxW135mmxH150mm A choix:	184.50
LFUS-042-30W		Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	207.00
LFUS-043-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44°	139.50
LFUS-043-20W		Dimensions: L163mmxW78mmxH120mm A choix:	157.50
LFUS-043-30W		Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	202.50
LFUS-044-15W		15 , 20, 30 Watt Angle: 26°/38°/44°	171.00
LFUS-044-20W		Dimensions: L148mmxW158mmxH120mm A choix:	189.00
LFUS-044-30W		Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud	216.00